



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
POKJA PEMILIHAN 2 PEKERJAAN BARANG

Jalan Garuda Nomor 1 Telp. (0371) 22406 Sumbawa Besar

BERITA ACARA PELELANGAN GAGAL

Nomor : 08/Pokjamil 2 Barang/DKP-Lampu/IV/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua (13-04-2022), telah dibuat berita acara pelelangan gagal untuk paket pekerjaan sebagai berikut :

Nama Paket Pekerjaan : **Inverter Kit + Lampu**
Masyarakat Nelayan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) di
Lokasi Pekerjaan : beberapa Kecamatan di Kabupaten Sumbawa
Nilai HPS : Rp 249.750.000,00
Tahun Anggaran : 2022

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dan Dokumen Pemilihan.
2. Berdasarkan Surat Penjelasan Nomor : 228/D.2.3/04/2022 tertanggal : 7 April 2022 perihal : anggapan Permasalahan Paket Tidak Tampil di LPSE Kabupaten Sumbawa dan Hasil Konfirmasi dengan Pihak Helpdesk LKPP sejak tanggal 25 Maret 2022, Pukul : 10:39 Wita. Sampai dengan tanggal 07 April 2022, terkait eror sistem yang mengakibatkan hilang atau tertimpa dengan paket yang baru, sehingga tidak bisa melakukan pengecekan lebih lanjut pada aplikasi SPSE V.4.5. Hal ini terjadi pada kode tender paket : 2002222 pada tahapan proses evaluasi dan klarifikasi penyedia. (Surat Penjelasan Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) LKPP RI dan Keterangan Helpdesk LKPP terlampir).

Dengan ini Kelompok Kerja 2 Pekerjaan Barang Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyatakan **LELANG GAGAL** dan akan dilakukan pelelangan ulang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

POKJA PEMILIHAN 2 PEKERJAAN BARANG
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
BAGIAN PENGADAAN BARANG /JASA
POKJA PEMILIHAN 2 PEKERJAAN BARANG

Jalan Garuda Nomor 1 Telp. (0371) 22406 Sumbawa Besar

Sumbawa Besar, 25 Maret 2022

Nomor : 07/Pokja Pemilihan 2 Barang/DKP-Lampu/III/2022
Perihal : Konfirmasi dan Klarifikasi tidak muncul/tidak tampil Paket Pekerjaan Pengadaan Inverter Kit + Lampu pada Aplikasi SPSE v4.5u20220113.© 2006-2022 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kepada Yth.
Direktorat Pengembangan SPSE LKPP RI

di
Jakarta.

Sehubungan dengan proses pengadaan Pekerjaan Pengadaan Barang untuk paket pekerjaan Pengadaan Inverter Kit + Lampu, yang sedang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan 2 Pekerjaan Barang UKPBJ Kabupaten Sumbawa, dengan ini kami sampaikan permintaan Konfirmasi dan Klarifikasi tidak muncul/tidak tampil Paket Pekerjaan Pengadaan Inverter Kit + Lampu pada Aplikasi SPSE v4.5u20220113.© 2006-2022 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). diketahui tertanggal 25 Maret 2022 pukul 10.00 Wita, sebagai berikut :

No.	Nama Paket Pekerjaan	Nomor Kode Tender dan Tanggal Paket Pekerjaan
1.	INVERTER KIT + LAMPU	Nomor Kode Tender : 2002222 Nomor Kode RUP : 32995396 Pengumuman Tender : 15 Maret 2022 HPS : Rp. 249.750.000,00

Berkaitan dengan hal tersebut, kirannya Bapak/Ibu Admin LPSE dapat memberikan kami Surat Keterangan terkait Paket tersebut diatas.

Jawaban/balasan dapat dikirim melalui email pokjaulpsumbawa@gmail.com. Bersama ini kami lampirkan pula Proses tahapan evaluasi penawaran dan klarifikasi surat dukungan yang sedang dilaksanakan oleh Pokjamil 2 Pengadaan Barang. (terlampir)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Pokja Pemilihan 2 Pekerjaan Barang
UKPBJ Kabupaten Sumbawa

Berita Acara Pemberian Penjelasan

INVERTER KIT + LAMPU

Nomor : 03/Pokja Pemilihan 2 Barang/DKP-Lampu/III/2022

Pada hari ini, 18 Maret 2022, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	: 2002222
Nama Tender	: Inverter Kit + Lampu
Nilai Total HPS	: Rp. 249.750.000,00
Metode Pemilihan	: Tender
Metode Evaluasi	: Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya Pembukaan

Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, salam Sejahtera untuk kita semua. Kepada para calon Penyedia pada Paket Pekerjaan Inverter Kit Lampu, apabila ada hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan pada kesempatan ini, terima kasih.

- Bab

Pertanyaan Peserta 32544222 18 Maret 2022 10:04

Walaikumsalam Pokja.
Salam sehat.

Untuk pembuktian kualifikasi, mohon diperbolehkan via online / daring dikarenakan sekarang masih masa pandemi dan juga semua dokumen legalitas perusahaan sekarang sudah terintegrasi di OSS maka bisa lebih mudah untuk memverifikasinya, sedangkan mengenai pengalaman dan dukungan bisa dilakukan verifikasi via akun SIKAP dan juga langsung hubungi pemberi dukungannya.

mohon dipertimbangkan, terimakasih

Jawaban Kelompok Kerja Pemilihan 2 Pekerjaan Barang 18 Maret 2022 11:00

Terima kasih, PPK dan Pokja akan mempertimbangkan hal tersebut

- Bab

Pertanyaan Peserta 32544222 18 Maret 2022 10:05

Apabila nantinya ada perbedaan jumlah unit antara yang ada di APENDO dengan yang ada di RAB, manakah yang dijadikan acuan evaluasi ?

Jawaban Kelompok Kerja Pemilihan 2 Pekerjaan Barang 18 Maret 2022 11:01

Yang tercantum dalam sistem SPSE

- Bab

Pertanyaan Peserta 32544222 18 Maret 2022 10:05

kroscek, untuk tempat penyerahannya berarti hanya di satu tempat sesuai yang tertera di dokumen ya?

Jawaban Kelompok Kerja Pemilihan 2 Pekerjaan Barang 18 Maret 2022 11:03

Sesuai yang tertera dalam dokumen tender dan KAK PPK, yaitu di lokasi masyarakat nelayan dan kelompok usaha bersama (KUB)

- Bab

Pertanyaan Peserta 32544222 18 Maret 2022 10:07

dikarenakan merk Accu selain YUASA ada banyak dipasaran dengan spesifikasi setara atau bahkan lebih tinggi (lebih baik), maka apakah kami diperbolehkan untuk menawarkan merk selain YUASA? mengingat ini tender biasa, bukan tender cepat yang tidak diperkenankan menyebut merk barang yang di tenderkan kecuali bagian dari barang utama (sedangkan dalam tender inverter kit ini Accu adalah barang utama)

Jawaban Kelompok Kerja Pemilihan 2 Pekerjaan Barang 18 Maret 2022 11:05

Berdasarkan penjelasan PPK, untuk persyaratan ACCU sesuai spesifikasi yang tertuang dalam KAK PPK

- Bab

Pertanyaan Peserta 32544222 18 Maret 2022 10:10

Mohon untuk inverter juga boleh menawarkan spek yang setara, dikarenakan apabila sudah menyebutkan detail sampai ke tataran dimensi produk (inner box dan carton) maka itu sudah mengarahkan ke merk tertentu, jadi apabila boleh maka mohon di addendum dikarenakan tiap merk pasti memiliki dimensi yang berbeda tetapi outputnya tetap sama yaitu Inverter untuk 12 Volt ke 220 Volt

Jawaban Kelompok Kerja Pemilihan 2 Pekerjaan Barang 18 Maret 2022 11:12

Berdasarkan penjelasan PPK, untuk persyaratan Iverter sesuai spesifikasi yang tertuang dalam KAK PPK

- Bab

Pertanyaan Peserta 32544222 18 Maret 2022 10:10

Lampu LED nya apakah juga include fitting?

Jawaban Kelompok Kerja Pemilihan 2 Pekerjaan Barang 18 Maret 2022 11:13

Ya

- Bab

Pertanyaan Peserta 32544222 18 Maret 2022 10:12

Mohon diperbolehkan menawarkan jenis lampu diatas spesifikasi yang ada, tetapi tetap LED 25 watt dengan lumen minimum 2250, karena semisal kami selaku penyedia bisa menawarkan lampu dengan output demikian tetapi voltasenya lebih rendah maka pada ujungnya user yang akan diuntungkan

Jawaban Kelompok Kerja Pemilihan 2 Pekerjaan Barang 18 Maret 2022 11:15

Berdasarkan penjelasan PPK, untuk persyaratan lampu sesuai spesifikasi yang tertuang dalam KAK PPK, dan merupakan persyaratan minimal

- Bab

Pertanyaan Peserta 32544222 18 Maret 2022 10:13

untuk aksesoris kabel, hanya tertera 5 meter 220 volt,
apakah spesifikasinya bisa lebih diperjelas , untuk ukuran kabel yang diminta dan jenis apa
dan disebutkan kabel ini untuk apa nantinya, jadi kami tidak salah dalam memberikan penawaran

Jawaban Kelompok Kerja Pemilihan 2 Pekerjaan Barang 18 Maret 2022 11:18

untuk aksesoris kabel, NYM 2,5 mm

- Bab

Pertanyaan Peserta 32544222 18 Maret 2022 10:14

waktu penyerahan adalah 90 hari, sedangkan tertera tempat pengiriman adalah di 5 tempat.
yang ingin kami tanyakan adalah : waktu pengiriman ini apakah diperbolehkan dalam bulan yang sama ataukah ada jadwal
khusus dari USer tentang jadwal pengirimannya?

- Bab

Pertanyaan Peserta 32544222 18 Maret 2022 10:16

Mohon diperbolehkan menggunakan SPT 2020, dikarenakan SPT 2021 masih dalam proses pelaporan tetapi tetap kami
akan lampirkan KSWP dengan status valid sebagai bahan acuan evaluasi bahwa perusahaan kami taat pada pajak

Jawaban Kelompok Kerja Pemilihan 2 Pekerjaan Barang 18 Maret 2022 11:25

Untuk syarat SPT Tahunan bisa yang tahun 2020 dan atau bisa tahun 2021 atau boleh keduanya.

KAK - Bab

Pertanyaan Peserta 32544222 18 Maret 2022 10:18

melampirkan surat pernyataan TEST REPORT INVERTER,
ini maksudnya apakah kami selaku penyedia melampirkan hasil test report terhadap merk yang kami tawarkan saat serah
terima barang?

atau bagaimana maksudnya klausul tersebut?

Jawaban Kelompok Kerja Pemilihan 2 Pekerjaan Barang 18 Maret 2022 11:24

Sesuai penjelasan dan KAK PPK untuk syarat melampirkan surat pernyataan TEST REPORT INVERTER, tetap
dilampirkan dalam doukumen penawaran teknis, dan hasil test report terhadap merk yang ditawarkan akan dilampirkan
pada saat serah terima barang

KAK - Bab

Pertanyaan Peserta 32544222 18 Maret 2022 10:20

Surat uji untuk inverter apakah bisa dilampirkan saat serah terima barang?
jadi yang diupload saat submit penawaran adalah surat kesediaan melampirkan sertifikat uji inverter (sertifikat uji dan
sertifikat kesesuaian)

Jawaban Kelompok Kerja Pemilihan 2 Pekerjaan Barang 18 Maret 2022 11:30

Berdasarkan penjelasan dan KAK PPK untuk syarat Sertifikat Uji tipe (Homologation) Inverter sesuai yang dipersyaratkan
dalam dokumen tender.

KAK - Bab

Pertanyaan Peserta 32544222 18 Maret 2022 10:21

melampirkan surat garansi 1 tahun dan surat mengganti barang baru apabila rusak, ini yang membuat penyedia ataukah pemberi dukungan?

Jawaban Kelompok Kerja Pemilihan 2 Pekerjaan Barang 18 Maret 2022 11:32

Berdasarkan penjelasan dan KAK PPK untuk syarat Surat Pernyataan Jaminan Garansi minimal selama 1 (satu) tahun dan Jaminan Suku Cadang minimal 5 (lima) tahun alat yang diadakan sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen tender.

- Bab

Pertanyaan Peserta 32544222 18 Maret 2022 10:24

menyamakan asumsi, berarti tender ini hanya pengadaan saja , tanpa pemasangan semua barang yang terlampir dalam spesifikasi

Jawaban Kelompok Kerja Pemilihan 2 Pekerjaan Barang 18 Maret 2022 11:34

Untuk pelaksanaan pengadaan ini, hanya pengadaan barang saja, tanpa pemasangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa

ttd,

Kelompok Kerja Pemilihan 2 Pekerjaan Barang

Nomor : 8228/D.2.3/04/2022 07 April 2022
Hal : Tanggapan Permasalahan Paket Tidak Tampil di LPSE Kabupaten Sumbawa

Yth. **Pokja Pemilihan 2 Pekerjaan Barang**
UKPBJ Kabupaten Sumbawa
di Sumbawa Besar

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 07/Pokja Pemilihan 2 Barang/DKP-Lampu/III/2022 perihal Konfirmasi dan Klarifikasi tidak muncul/tidak tampil Paket Pekerjaan Pengadaan Inverter Kit + Lampu pada Aplikasi SPSE v4.5u20220113, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kendala permasalahan yang dilaporkan melalui surat secara paralel telah kami terima melalui LPSE Support dengan nomor tiket TPS22032531768 dan telah ditanggapi oleh *helpdesk* pada tanggal 1 April 2022. Hasil pemeriksaan ditemukan penyebab permasalahan tersebut dikarenakan adanya permasalahan *sequence* pada database aplikasi SPSE.
2. Terkait perbaikan permasalahan pada paket tender yang hilang tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan LPSE Kabupaten Sumbawa tidak memiliki *back up* data yang dibutuhkan. Dengan demikian paket tersebut tidak dapat ditayangkan kembali dengan kode paket yang sama.
3. Untuk mengantisipasi permasalahan sejenis, LPSE Kabupaten Sumbawa dapat melakukan *back up* data SPSE secara rutin, pembaruan build aplikasi SPSE dan berupaya memenuhi 17 Standar LPSE.
4. Untuk selanjutnya jika terdapat permasalahan dalam pemanfaatan aplikasi SPSE dapat melaporkan pada layanan LPSE Support dengan melampirkan detail bukti dukung berupa tampilan error aplikasi ataupun video, dan dapat menindaklanjuti permasalahan melalui PIC LPSE yang ada di Direktorat Pengembangan SPSE dengan melampirkan nomor tiket yang tercatat pada LPSE Support. Hal ini dilakukan guna memudahkan monitoring dalam proses penyelesaian permasalahan pada aplikasi SPSE.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Patria Susantosa

Tembusan :
Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : VmjNxu
Nomor Tiket : SK202204070017

Konfirmasi dan Klarifikasi tidak muncul/tidak tampil Paket Pekerjaan Pengadaan Inverter Kit + Lampu

APLIKASI
SPSE v4.5DIBUAT PADA
2022-03-25 10:39:27LAMA Pengerjaan
14 HariEMAIL
jhonybarlow@gmail.com

POSISI TIKET

JENIS TIKET
Tiket UmumASAL LPSE
Kabupaten SumbawaData Tender Diisi Manual

Kode Tender

2002222

Nama Paket

Build SPSE Versi

Deskripsi Tiket

Sehubungan dengan proses pengadaan Pekerjaan Pengadaan Barang untuk paket pekerjaan Pengadaan Inverter Kit + Lampu, yang sedang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan 2 Pekerjaan Barang UKPBJ Kabupaten Sumbawa, dengan ini kami sampaikan permintaan Konfirmasi dan Klarifikasi tidak muncul/tidak tampil Paket Pekerjaan Pengadaan Inverter Kit + Lampu pada Aplikasi SPSE v4.5u20220113. © 2006-2022 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). diketahui tertanggal 25 Maret 2022 pukul 10.00 Wita. (Surat Permohonan terlampir).

File Upload

Unduh Semua

TPS220...001.pdf

Unduh

TPS220...002.pdf

Unduh

Diskusi



HELPDESK

mohon dibantu karena paket tersebut hari ini jadwal klarifikasi

terima kasi atas bantuan dan kerja samanya

Dikirim pada , 2022-03-25 10:54:50



Helpdesk LKPP

Seperti paket 2002222 Tertimpa dengan paket lain karena ketika dicek nama paket berbeda

sehingga menyebabkan tidak muncul

TPS220...001.png

Unduh

Dikirim pada , 2022-03-25 14:17:40



Helpdesk LKPP A

kami informasikan setelah kami bantu proses pengecekan di server lpse Kabupaten Sumbawa, dan kami tidak dapat menemukan backup pertanggal 24 maret 2022 untuk perbaikan Paket Hilang atau tertimpah dengan paket yang baru, sehingga kami tidak bisa melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap paket yg hilang tersebut. sebelumnya kami mohoon maaf.

demikian informasi dari kami

terima kasih

Dikirim pada , 2022-04-01 14:36:28